EBERLE

Sportmedizin

TrustLock-Anker, knotenlos



Knotenloser Self-punching-Anker

	L1	L2	Artikel-Nr.
TrustLock PEEK + Titan Anker, knotenlos, Ø 4,75 mm	**115 mm**	**23 mm**	TPTA-0475
TrustLock PEEK + Titan Anker, knotenlos, Ø 5,5 mm	**115 mm**	**23 mm**	TPTA-0550
TrustLock PEEK + PEEK, knotenlos, Ø 4,75 mm	**115 mm**	**23 mm**	TPPA-0475
TrustLock PEEK + PEEK, knotenlos, Ø 5,5 mm	**115 mm**	**23 mm**	TPPA-0550

Anker für Bizeps-Tenodese

	L1	L2	Artikel-Nr.
TrustLock Tenodese PEEK + PEEK Anker, knotenlos, Ø 7 mm	**115 mm**	**18 mm**	TKPA-0700

PressLock-Anker, knotenlos



Self-punching PEEK Spreiz-Anker bei Osteoporose

	L1	L2	Artikel-Nr.
PressLock PEEK + PEEK Anker, knotenlos, Ø 5,5 mm	**125 mm**	**21 mm**	PKPA-0550

TIAN + BTAN Titan-Fadenanker



Titan-Fadenanker mit Kopf aus Ti 6-Al-4V 5 ELI mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
Titan Anker 2,0 mm, 1 x USP 0, 600 mm	70 mm	9 mm	TIAN-0200
Titan Anker 2,0 mm, 1 x USP 0, 600 mm, 2 x Nadel	70 mm	9 mm	TIAN-0201
Titan Anker 3,0 mm, 1 x USP 2, 900 mm	160 mm	12 mm	TIAN-0300
Titan Anker 3,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	13 mm	TIAN-0350
Titan Anker 5,0 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	16 mm	TIAN-0500
Titan Anker 6,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	18 mm	TIAN-0650



Titan-Fadenanker ohne Kopf aus Ti 6-Al-4V 5 ELI mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
Titan Anker, headless, 4,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	17 mm	BTAN-0450
Titan Anker, headless, 5,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	18 mm	BTAN-0550
Titan Anker, headless, 5,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm, 4 x Nadel	160 mm	18 mm	BTAN-0551
Titan Anker, headless, 6,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	160 mm	18 mm	BTAN-0650
Titan Anker, headless, 5,5 mm, 1 x USP 2+Tape 1,5 mm, 900 mm	160 mm	18 mm	TIAT-0500
Titan Anker, headless, 6,5 mm, 1 x USP 2+Tape 1,5 mm, 900 mm	160 mm	18 mm	TIAT-0650

PKAN + PPAN PEEK-Fadenanker





PEEK-Fadenanker aus Evonik PEEK mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
PEEK Anker 2,9 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**225 mm**	**11 mm**	PKAN-0290
PEEK Anker 2,9 mm, 1 x USP 2+1 x Tape, 1,5 mm, 900 mm	**225 mm**	**11 mm**	PPAN-0290

Instrumente

- **Bohrerführung für PEEK-Anker**
  Artikel-Nr. SH-GUP01
- **Obturator für Bohrerführung**
  Artikel-Nr. SH-GDR01
- **Bohrer 2,9 für PEEK-Anker**
  Artikel-Nr. SH-DRP29
- **Punch 2,9**
  Artikel-Nr. SH-DRT29



Kortikal-PEEK-Fadenanker aus Evonik PEEK mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
Kortikal PEEK Anker 3,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**225 mm**	**9 mm**	KPAN-0350

Instrumente

- **Bohrerführung für PEEK-Anker**
  Artikel-Nr. SH-GUP01
- **Obturator für Bohrerführung**
  Artikel-Nr. SH-GDR01
- **Bohrer 2,9 für PEEK-Anker**
  Artikel-Nr. SH-DRS29
- **Punch 2,9**
  Artikel-Nr. SH-DRT29

PKAN + PPAN PEEK-Fadenanker



PEEK-Fadenanker aus Evonik PEEK mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
PEEK Anker 3,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**160 mm**	**13 mm**	PKAN-0350
PEEK Anker 3,5 mm, 1 x USP 2+1 x Tape, 1,5 mm, 900 mm	**160 mm**	**13 mm**	PPAN-0350

Instrumente

Punch-Gewindeformer für PEEK Anker 3,5
Artikel-Nr. SH-TPP35

PEEK-Fadenanker aus Evonik PEEK mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
PEEK Anker 5,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**160 mm**	**16 mm**	PKAN-0500
PEEK Anker 5,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm, 4 x Nadel	**160 mm**	**16 mm**	PKAN-0501
PEEK Anker 6,5 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**160 mm**	**16 mm**	PKAN-0650
PEEK Anker 5,5 mm, 1 x USP 2+1 x Tape 1,5 mm, 900 mm	**160 mm**	**16 mm**	PPAN-0500
PEEK Anker 6,5 mm, 1 x USP 2+1 x Tape 1,5 mm, 900 mm	**160 mm**	**16 mm**	PPAN-0650

Instrumente

Punch-Gewindeformer für PEEK Anker 5,5
Artikel-Nr. SH-TPP55

Punch-Gewindeformer für PEEK Anker 6,5
Artikel-Nr. SH-TPP65

YKAN + YKAT Softanker





All-Suture-Fadenanker mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	Artikel-Nr.
Soft Anker 1,2 mm, 1 x USP 2-0, 600 mm, 2 x Nadel	**70 mm**	YKAN-0121
Soft Anker 1,5 mm, 2 x USP 0, 600 mm, 4 x Nadel	**70 mm**	YKAN-0151
Soft Anker 1,8 mm, 2 x USP 1, 600 mm	**70 mm**	YKAN-0180
Soft Anker 2,9 mm, 2 x USP 2, 900 mm	**215 mm**	YKAN-0290
Soft Anker 2,9 mm, 1 x USP 2 + 1 x Tape 1,5 mm, 900 mm	**215 mm**	YKAT-0290
Soft Anker 2,9 mm, 2 x Tape 1,5 mm, 900 mm	**215 mm**	YKAT-2290

Instrumente

- **Bohrerführung für Soft-Anker**
  Artikel-Nr. SH-GUS01
- **Obturator für Bohrerführung**
  Artikel-Nr. SH-GDR01
- **Bohrer 1,8 für Soft-Anker**
  Artikel-Nr. SH-DRS18
- **Bohrer 2,9 für Soft-Anker**
  Artikel-Nr. SH-DRS29
- **Punch 1,8**
  Artikel-Nr. SH-DRT18
- **Punch 2,9**
  Artikel-Nr. SH-DRT29

DPPA PEEK-PEEK Anker, knotenlos



Knotenloser PEEK-Anker aus Evonik PEEK bei Bedarf mit UHMWPE Nahtmaterial

	L1	L2	Artikel-Nr.
PEEK Anker 3,5 mm, knotenlos	**115 mm**	**17 mm**	DPPA-0350
PEEK Anker 3,5 mm, knotenlos, 1 x USP 2, 900 mm	**115 mm**	**17 mm**	DPPA-1350
PEEK Anker 5,0 mm, knotenlos	**115 mm**	**21 mm**	DPPA-0500
PEEK Anker 5,0 mm, knotenlos, 1 x USP 2, 900 mm	**115 mm**	**21 mm**	DPPA-1500

Instrumente

- **Punch für PEEK Anker knotenlos 3,5**
  Artikel-Nr. SH-PNC35
- **Punch für PEEK Anker knotenlos 5,5**
  Artikel-Nr. SH-PNC50
- **Bohrerführung für Soft-Anker**
  Artikel-Nr. SH-GUS01
- **Bohrer 2,9 für Soft-Anker**
  Artikel-Nr. SH-DRS29

Fadenschlinge



Ergonomisches, Einweg-Faden-Shuttle Instrument in einer Vielzahl von Varianten

Verpackungseinheit 1 Stück

	L1	Artikel-Nr.
Fadenschlinge rechts, 25°	**145 mm**	STLP-0125
Fadenschlinge links, 25°	**145 mm**	STLP-0225
Fadenschlinge rechts, 45°	**145 mm**	STLP-0145
Fadenschlinge links, 45°	**145 mm**	STLP-0245
Fadenschlinge gerade, 45°	**145 mm**	STLP-0045
Fadenschlinge gerade, 90°	**145 mm**	STLP-0090
Fadenschlinge gerade	**145 mm**	STLP-0000

Verpackungseinheit 5 Stück

- **Nitinol Loop-Draht**
  verbesserte Fadenklemmung
  Artikel-Nr. NITL-0001



- **Nitinol Loop-Draht**
  ohne Spitze
  Artikel-Nr. NITL-0002



BSRKL + SRKL Kanüle

Flexible semi-transparente Einweg-Silikonkanüle für optimale Manövrierbarkeit und freie Sicht mit Doppeldichtung

Verpackungseinheit 5 Stück

	Artikel-Nr.
Flexible Silikon-Kanüle 8 x 35 mm, Doppeldichtung, transparent	BSRKL-7575

Transparente Einweg-Einschraubkanüle für freie Sicht

Verpackungseinheit 5 Stück

	Artikel-Nr.
Kanüle 5,5 x 90 mm, transparent, gelb	SRKL-5590
Kanüle 7,5 x 90 mm, transparent, blau	SRKL-7590
Kanüle 8,5 x 90 mm, transparent, grün	SRKL-8590

Instrumente

- **Obturator für Kanüle 5,5 mm, wiederverwendbar**
  Artikel-Nr. SH-OPT55
- **Obturator für Kanüle 7,5 mm, wiederverwendbar**
  Artikel-Nr. SH-OPT75
- **Obturator für Kanüle 8,5 mm, wiederverwendbar**
  Artikel-Nr. SH-OPT85
- **Wechselstab**
  Artikel-Nr. SH-SWS01

Monopolare Elektrode



Einwegelektrode zur monopolaren Koagulation, speziell für arthroskopische Eingriffe entwickelt

	Artikel-Nr.
Monopolare Elektrode mit Absaugung 90°, International 3-pol, Ø 2,5 mm, 140 mm	RFMP-0090

KNITROPE PLUS



Längenjustierbares Fixierungssystem für ACL
Spezielles Loop-Design verhindert Reibung am Transplantat

	Artikel-Nr.
KNITROPE PLUS Upper Side 70 mm	KRBT-1071
KNITROPE PLUS Upper Side 110 mm	KRBT-1111

Instrumente/Zubehör

- **Fadenzugführung**
  Artikel-Nr. PLWG-0001
- **Bohrdraht-Entnahmehilfe**
  Artikel-Nr. PRMV-0001
- **Bohrdraht mit Öse Ø 2,4 x 430 mm**
  Artikel-Nr. PSPN-0002
- **Bohrdraht mit offener Öse Ø 2,4 x 430 mm**
  Artikel-Nr. PSPN-0102

Interferenzschraube

Bioresorbierbare Interferenzschraube aus PLGA + ßTCP

	Artikel-Nr.
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 7 x 25 mm	BAP21090725
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 7 x 30 mm	BAP21090730
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 8 x 25 mm	BAP21090825
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 8 x 30 mm	BAP21090830
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 9 x 25 mm	BAP21090925
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 9 x 30 mm	BAP21090930
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 10 x 25 mm	BAP21091025
Interferenzschraube, bioresorbierbar Ø 10 x 30 mm	BAP21091030

Instrumente

- **Schraubendreher für Interferenzschrauben BAP21 bis Ø 9 mm**
  Artikel-Nr. BIOD-1703
- **Schraubendreher für Interferenzschrauben BAP21 ab Ø 10 mm**
  Artikel-Nr. BIOD-1704
- **Ratschen-Schraubendreher**
  Artikel-Nr. SDRH-0001
- **Bit-Einsatz für Interferenzschrauben BAP21 bis Ø 9 mm**
  Artikel-Nr. BIDT-0001
- **Nitinol-Zieldraht Ø 1,1 x 350 mm (Einmalgebrauch)**
  Artikel-Nr. NIGT-0011

Meniskus Reparatur

Das TrustKnot Meniskus-Nahtsystem

Die zeitsparende Technik mit höchster Reproduzierbarkeit

- **All Inside Meniskus-Nahtsystem, Länge 140 mm**
  Artikel-Nr. IMTS-0000



Meniskusfadenschneider, Einmalgebrauch

Der ergonomische Meniskus-Knotenschieber mit Schneidfunktion die optimale Ergänzung zum TrustKnot-System

- **Meniskus Fadenschieber mit Schneidefunktion, Ø 2,3 mm, Länge 130 mm, Einmalgebrauch**
  Artikel-Nr. SMTS-0000
  inkludiert: Führungshülse für Meniskus Fadenschieber, Einmalgebrauch

Meniskusfadenschneider, wiederverwendbar

Der ergonomische und wiederverwendbare Meniskus-Knotenschieber mit Schneidfunktion

- **Meniskus Fadenschieber mit Schneidefunktion, Länge 150 mm, wiederverwendbar**
  Artikel-Nr. MSPC-0000
  - **Führungsschiene Knie, inkludiert** MSPG-0000

- **Führungsschiene Knie, einzeln**
  Artikel-Nr. MSPG-0000

Nanofrakturierung

- **Nitinol-Nadel zur Micro-frakturierung, Ø 1,3 mm, Eindringtiefe 10 mm, Einmalgebrauch**
  Artikel-Nr. MKNP-0000

Ergonomisches Nanofrakturierungssystem

	Artikel-Nr.
Führung 15° zur Nanofrakturierung	NAFR-0015
Führung 30° zur Nanofrakturierung	NAFR-0030
Führung 45° zur Nanofrakturierung	NAFR-0045

KNITROPE Syndesmose

Der KNITROPE Double Button wurde speziell für die Syndesmosenband-Stabilisierung entwickelt

	Artikel-Nr.
KNITROPE Double Button, medium 110 mm	KRDB-2110

Instrument/Zubehör

Bohrer Ø 3,7 mm, 1,8 mm kanüliert
Artikel-Nr. SYND-3718

Fäden/Tapes

Geflochtenes UHMWPE Nahtmaterial mit hoher Reißkraft und Knotenfestigkeit

Verpackungseinheit 5 Stück

	Artikel-Nr.
UHMWPE Faden USP 2-0, weiß	SBUS-0201
UHMWPE Faden USP 2, weiß	SBUS-2001
UHMWPE Faden USP 2, blau	SBUS-2002
UHMWPE Faden USP 2, weiß/schwarz	SBUS-2004
UHMWPE Faden USP 2, weiß/grün	SBUS-2005

EBERLE GmbH & Co. KG

Dachsteinstraße 2
75449 Wurmberg
Deutschland

Telefon +49 (0) 7044 9611-288

vertrieb@eberle-med.de
www.eberle-med.de

91-100DE/R02/2601